









# ИММУНОМАКС®

avexima  
www.avexima.ru

лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения

## ОРИГИНАЛЬНЫЙ РОССИЙСКИЙ ИММУНОМОДУЛЯТОР РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ

P N001919/02



Усиливает иммунную защиту  
от вирусных и бактериальных инфекций <sup>1</sup>

Применяется для лечения патологических состояний,  
вызванных вирусом папилломы человека  
(кондиломы, бородавки, дисплазии и др.) <sup>1</sup>

Позволяет уменьшить вероятность рецидива  
папилломавирусной инфекции <sup>2</sup>

1. Инструкция по медицинскому применению препарата, РУ: P N001919/02.

2. Соколовский Е.В., Игнатовский А.В. «Иммуномодулирующая терапия папилломавирусной инфекции» Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии, 2005, т.4, №4, с. 27—30.

**Иммуномакс** — это препарат растительного происхождения. Химическое название: пептидогликан кислоты из ростков картофеля. Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения.

**Состав:** Иммуномакс 100 ЕД; 200 ЕД. Натрия хлорид 8,1 мг; 7,2 мг.

**Показания к применению:**

- коррекция ослабленного иммунитета;
- лечение патологических состояний (кондиломы, бородавки, дисплазии и др.), вызванных вирусом папилломы человека;
- лечение инфекций, вызванных вирусом простого

герпеса, хламидией, микоплазмой, уреоплазмой, другими бактериями и вирусами.

**Противопоказания:** Индивидуальная гиперчувствительность к Иммуномаксу. Детский возраст до 12 лет.

**Побочное действие:** Не обнаружено.

**Применение при беременности и в период грудного вскармливания:**

Применение возможно только, если потенциальная польза для беременной превышает возможный вред для плода. Иммуномакс не рекомендуется для приема кормящими матерями.

Особенностей применения лекарственного

препарата детьми и взрослыми, имеющими хронические заболевания, нет. Сведения о возможном влиянии на способность управлять транспортными средствами, механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами, движущимися механизмами и заниматься другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Отпускается по рецепту. Подробная информация содержится в инструкции по применению.

Владелец регистрационного удостоверения:  
ОАО «Авексима», Россия, 125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д.31А, стр. 1, тел. 8 (495) 258-45-28.  
Адрес производства: ООО «ИММАФАРМА», 123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18, стр. 11.

РЕКЛАМА

ИМ-0620-010

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ  
И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ